

Band ST4000 B1800					
Innendurchmesser	Gurtdurchmesser	Gurtdicke	Gurtlänge	Gewicht [to]	Zustand
0,800	3,040	0,034	198	21	Neu
0,800	3,040	0,034	198	21	Neu
0,480	2,780	0,034	180	20	Schlecht
		0,030	150		Mittel
0,800	3,000	0,027	244		Mittel
0,800	2,940	0,027	254		Mittel
0,450	2,510	0,027	172		Schlecht
0,480	2,280	0,027	150		Mittel
0,150	2,490	0,027	199		Schlecht
0,800	3,040	0,034	198	21	Neu
0,800	3,040	0,034	198	21	Neu
0,800	3,040	0,034	198	21	Neu
0,480	1,980	0,035	82		Neu
0,450	2,350	0,034	124	13	Sehr gut
0,500	3,060	0,033	220	22	Sehr gut
0,500	3,060	0,032	227	23	Sehr gut
0,450	2,630	0,031	158	14	Sehr gut
0,500	2,900	0,032	180	20	Sehr gut
0,450	2,390	0,034	152	18	Sehr gut
0,450	2,450	0,032	146	13	Sehr gut

Band ST1250 B1800 und B1400					
Innendurchmesser	Gurtdurchmesser	Gurtdicke	Gurtlänge	Gewicht [to]	Zustand
			34		Mittel

<b>Band ST1250 B1800</b>					
Innendurchmesser	Gurtdurchmesser	Gurtdicke	Gurtlänge	Gewicht [to]	Zustand
0,800	3,000	0,028	270	20	Gut
0,460	3,440	0,028	315	21	Gut
0,600	3,500	0,028	320	22	Gut
0,400	3,320	0,028	315	21	Gut
0,500	2,700	0,028	200	14	Gut
0,500	8,280	0,028	290	19	Mittel
0,500	2,980	0,029	230	15	Mittel
0,500	2,880	0,029	220	14	Mittel
0,500	2,800	0,029	200	16	Mittel
0,500	2,840	0,029	220	15	Mittel

<b>Band ST1250 B1800 und B1400</b>					
Innendurchmesser	Gurtdurchmesser	Gurtdicke	Gurtlänge	Gewicht [to]	Zustand
			283	15	Mittel
			300	16	Mittel

**Band S 630 B1400**

Innendurchme	Gurtdurchmes	Gurtdicke	Gurtlänge	Gewicht [to]	Zustand
0,800	2,980	0,018	380		Schlecht
0,600	3,260	0,018	387		Schlecht